



СОШ № 23
 Председатель профкома
 организация: Е. В. Ладейщикова/
 «04» июня 2018г.



УТВЕРЖДЕНО
 Директор: МАОУ СОШ № 23
 / О. В. Михайлова/
 Приказ № 289/1 от "04" июня 2018г.

**План мероприятий по улучшению условий и охраны труда для работников МАОУ СОШ № 23 по результатам СОУТ
 период с 04.06.2018 по 01.09.2019**

№ п/п	Наименование рабочего места	Наименование мероприятий	Цель мероприятия	Источники финансирования	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	Заместитель директора ОБ 341.1.0.005	Соблюдение работниками, регламентированных перерывов в соответствии с «Правилами внутреннего трудового распорядка» Своевременная ревизия источников искусственного освещения Своевременная ревизия проверки эффективности системы заземления	Снижение переутомления работников, снижения вредного воздействия фактора Снижение заболеваемости глаз Недопущение превышения уровня электромагнитного излучения у пользователей ПК/ВМ	Бюджет и внебюджет	Ежедневно 0	Заместитель директора по АХЧ Контроль специалиста ОТ	
		Прохождение предварительного и периодического и медицинского осмотра согласно п.17 приложения 2 Приказа Минздравоохранения РФ № 302н 12.04.2011	Предупреждение инфекционных заболеваний	Бюджет и внебюджет	Ежегодно	специалист по ОТ	
		Приобретение недостающих средств индивидуальной защиты работников и проведение необходимой СИЗ модернизации текущих СИЗ	Соблюдение санитарных норм	Бюджет и внебюджет	Июль-декабрь 2018	Совместный контроль заместителя директора по АХЧ и специалиста по ОТ, бухгалтерия	
2	Заместитель директора ПР 341.1.0.007	Соблюдение работниками, регламентированных перерывов в соответствии с «Правилами внутреннего трудового распорядка» Своевременная ревизия источников искусственного освещения	Снижение переутомления работников, снижения вредного воздействия фактора Снижение заболеваемости глаз	Ежедневно	Ежедневно 0	Контроль специалиста ОТ Заместитель директора по АХЧ	

	Своевременная ревизия проверки эффективности системы заземления	Недопущение превышения уровня электромагнитного излучения у пользователей ПЭВМ		Согласно графика	Заместитель директора по АХЧ, Контроль специалиста ОТ Специализированная организация	
	<p>Прохождение предварительного и периодического и медицинского осмотра согласно п. 17 приложения 2 Приказа Минздрава соцразвития РФ № 302н 12.04.2011</p> <p>Приобретение недостающих средств индивидуальной защиты работников и проведение необходимой модернизации текущих СИЗ</p>	<p>Предупреждение инфекционных заболеваний</p> <p>Соблюдение санитарных норм</p>	<p>Бюджет и внебюджет</p> <p>Бюджет и внебюджет</p>	<p>Ежегодно</p> <p>Июль-декабрь 2018</p>	<p>специалист по ОТ</p> <p>Совместный контроль заместителя директора по АХЧ и специалиста по ОТ, бухгалтерия</p>	
4	<p>Заведующая Библиотечкой 341.1.0.009</p> <p>Своевременная ревизия источников искусственного освещения</p>	<p>Снижение переутомления работников, снижения вредного воздействия фактора</p> <p>Снижение заболеваний глаз</p>		Ежедневно	<p>Контроль специалиста ОТ</p> <p>Заместитель директора по АХЧ</p>	
3	<p>Заместитель директора АХЧ 341.1.0.008</p> <p>Своевременная ревизия источников искусственного освещения</p> <p>Своевременная ревизия проверки эффективности системы заземления</p> <p>Прохождение предварительного и периодического и медицинского осмотра согласно п. 17 приложения 2 Приказа Минздрава соцразвития РФ № 302н 12.04.2011</p>	<p>Недопущение превышения уровня электромагнитного излучения у пользователей ПЭВМ</p> <p>Предупреждение инфекционных заболеваний</p>	<p>Бюджет и внебюджет</p> <p>Бюджет и внебюджет</p>	<p>Ежедневно</p> <p>Ежегодно</p>	<p>Заместитель директора по АХЧ</p> <p>Заместитель директора по АХЧ, Контроль специалиста ОТ Специализированная организация</p>	

		Своевременная ревизия проверки эффективности системы заземления	Недопущение превышения уровня электромагнитного излучения у пользователей ПЭВМ		Согласно графика	Заместитель директора по АХЧ, Контроль специалиста ОТ Специализированная организация	
		Прохождение предварительного и периодического и медицинского осмотра согласно п. 17 приложения 2 Приказа Минздравооцразвития РФ № 302н 12.04.2011	Предупреждение инфекционных заболеваний	Бюджет и внебюджет	Ежегодно	специалист по ОТ	
		Приобретение недостающих средств индивидуальной защиты работников и проведение необходимой модернизации текущих СИЗ	Соблюдение санитарных норм	Бюджет и внебюджет	Июль-декабрь 2018	Совместный контроль заместителя директора по АХЧ и специалиста по ОТ, бухгалтерия	
5	Старший вожатый 341.2.0.058	Соблюдение работниками, регламентированных перерывов в соответствии с «Правилами внутреннего трудового распорядка»	Снижение переутомления работников, снижение вредного воздействия фактора		Ежедневно	Контроль специалиста ОТ	
		Своевременная ревизия источников искусственного освещения	Снижение заболеваемости глаз		Ежедневно 0	Заместитель директора по АХЧ	
		Своевременная ревизия проверки эффективности системы заземления	Недопущение превышения уровня электромагнитного излучения у пользователей ПЭВМ		Согласно графика	Заместитель директора по АХЧ, Контроль специалиста ОТ Специализированная организация	
		Прохождение предварительного и периодического и медицинского осмотра согласно п. 17 приложения 2 Приказа Минздравооцразвития РФ № 302н 12.04.2011	Предупреждение инфекционных заболеваний	Бюджет и внебюджет	Ежегодно	специалист по ОТ	
		Приобретение недостающих средств индивидуальной защиты работников и проведение необходимой модернизации текущих СИЗ	Соблюдение санитарных норм	Бюджет и внебюджет	Июль-декабрь 2018	Совместный контроль заместителя директора по АХЧ и специалиста по ОТ, бухгалтерия	
6	Методист (Бассейн) 341.2.0.063	Соблюдение работниками, регламентированных перерывов в соответствии с «Правилами внутреннего трудового распорядка»	Снижение переутомления работников, снижения вредного воздействия фактора		Ежедневно	Контроль специалиста ОТ	
		Своевременная ревизия источников искусственного освещения	Снижение заболеваемости глаз		Ежедневно 0	Заместитель директора по АХЧ	

	Своевременная ревизия проверки эффективности системы заземления	Недопущение превышения уровня электромагнитного излучения у пользователей ПЭВМ		Согласно графика	Заместитель директора по АХЧ, Контроль специалиста ОТ Специализированная организация	
7	Приобретение недостающих средств индивидуальной защиты работников и проведение необходимой модернизации текущих СИЗ	Предупреждение инфекционных заболеваний	Бюджет и внебюджет	Ежегодно	специалист по ОТ	
	Приобретение недостающих средств индивидуальной защиты работников и проведение необходимой модернизации текущих СИЗ	Соблюдение санитарных норм	Бюджет и внебюджет	Июль-декабрь 2018	Совместный контроль заместителя директора по АХЧ и специалиста по ОТ, бухгалтерия	
7	Соблюдение работниками, регламентированных перерывов в соответствии с «Правилами внутреннего трудового распорядка»	Снижение переутомления работников, снижения вредного воздействия фактора		Ежедневно	Контроль специалиста ОТ	
	Своевременная ревизия источников искусственного освещения	Снижение заболеваний глаз		Ежедневно	Заместитель директора по АХЧ	
	Своевременная ревизия проверки эффективности системы заземления	Недопущение превышения уровня электромагнитного излучения у пользователей ПЭВМ		Ежедневно	Заместитель директора по АХЧ, Контроль специалиста ОТ Специализированная организация	
	Прохождение предварительного и периодического и медицинского осмотра согласно п.17 приложения 2 Приказа Минздравооцразвития РФ № 302н 12.04.2011	Предупреждение инфекционных заболеваний	Бюджет и внебюджет	Ежегодно	специалист по ОТ	
8	Приобретение недостающих средств индивидуальной защиты работников и проведение необходимой модернизации текущих СИЗ	Соблюдение санитарных норм	Бюджет и внебюджет	Июль-декабрь 2018	Совместный контроль заместителя директора по АХЧ и специалиста по ОТ, бухгалтерия	
	Соблюдение работниками, регламентированных перерывов в соответствии с «Правилами внутреннего трудового распорядка»	Снижение переутомления работников, снижения вредного воздействия фактора		Ежедневно	Контроль специалиста ОТ	
8	Своевременная ревизия источников искусственного освещения	Снижение заболеваний глаз		Ежедневно	Заместитель директора по АХЧ	
	Лаборант (ХИМИИ) 341.3.0.065					

	Своевременная ревизия проверки эффективности системы заземления	Недопущение превышения уровня электромагнитного излучения у пользователей ПЭВМ		Согласно графика	Заместитель директора по АХЧ, Контроль специалиста ОТ Специализированная организация	
	Прохождение предварительного и периодического и медицинского осмотра согласно п.17 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н 12.04.2011	Предупреждение инфекционных заболеваний	Бюджет и внебюджет	Ежегодно	специалист по ОТ	
	Приобретение недостающих средств индивидуальной защиты работников и проведение необходимой модернизации текущих СИЗ	Соблюдение санитарных норм	Бюджет и внебюджет	Июль-декабрь 2018	Совместный контроль заместителя директора по АХЧ и специалиста по ОТ, бухгалтерия	
9	Лаборант (физики) 341.3.0.066	Соблюдение регламентированных перерывов в соответствии с «Правилами внутреннего трудового распорядка»	Снижение переутомления работников, снижения вредного воздействия фактора	Ежедневно	Контроль специалиста ОТ	
	Своевременная ревизия источников искусственного освещения	Снижение заболеваемости глаз		Еженедельно	Заместитель директора по АХЧ	
	Своевременная ревизия проверки эффективности системы заземления	Недопущение превышения уровня электромагнитного излучения у пользователей ПЭВМ		Ежедневно	Заместитель директора по АХЧ, Контроль специалиста ОТ Специализированная организация	
	Прохождение предварительного и периодического и медицинского осмотра согласно п.17 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н 12.04.2011	Предупреждение инфекционных заболеваний	Бюджет и внебюджет	Ежегодно	специалист по ОТ	
	Приобретение недостающих средств индивидуальной защиты работников и проведение необходимой модернизации текущих СИЗ	Соблюдение санитарных норм	Бюджет и внебюджет	Июль-декабрь 2018	Совместный контроль заместителя директора по АХЧ и специалиста по ОТ, бухгалтерия	
10	Лаборант (компьютерное о класса) 341.3.0.067	Соблюдение регламентированных перерывов в соответствии с «Правилами внутреннего трудового распорядка»	Снижение переутомления работников, снижения вредного воздействия фактора	Ежедневно	Контроль специалиста ОТ	
	Своевременная ревизия источников искусственного освещения	Снижение заболеваемости глаз		Еженедельно	Заместитель директора по АХЧ	

		Своевременная ревизия проверки эффективности системы заземления	Недопущение превышения уровня электромагнитного излучения у пользователей ПЭВМ		Согласно графика	Заместитель директора по АХЧ, Контроль специалиста ОТ Специализированная организация	
		Прохождение предварительного и периодического и медпсихического осмотра согласно п.17 приложения 2 Приказа Минздравасоцразвития РФ № 302н 12.04.2011	Предупреждение инфекционных заболеваний	Бюджет и внебюджет	Ежегодно	специалист по ОТ	
		Приобретение недостающих средств индивидуальной защиты работников и проведение необходимой модернизации текущих СИЗ	Соблюдение санитарных норм	Бюджет и внебюджет	Июль-декабрь 2018	Совместный контроль заместителя директора по АХЧ и специалиста по ОТ, бухгалтерия	
11	Диспетчер по расписанию 341.3.0.068	Своевременная ревизия источников искусственного освещения	Снижение переутомления работников, снижения вредного воздействия фактора		Ежедневно	Контроль специалиста ОТ	
		Своевременная ревизия источников искусственного освещения	Снижение заболеваний глаз		Ежедневно	Заместитель директора по АХЧ	
		Своевременная ревизия проверки эффективности системы заземления	Недопущение превышения уровня электромагнитного излучения у пользователей ПЭВМ		Ежедневно	Заместитель директора по АХЧ, Контроль специалиста ОТ Специализированная организация	
		Прохождение предварительного и периодического и медпсихического осмотра согласно п.17 приложения 2 Приказа Минздравасоцразвития РФ № 302н 12.04.2011	Предупреждение инфекционных заболеваний	Бюджет и внебюджет	Ежегодно	специалист по ОТ	
		Приобретение недостающих средств индивидуальной защиты работников и проведение необходимой модернизации текущих СИЗ	Соблюдение санитарных норм	Бюджет и внебюджет	Июль-декабрь 2018	Совместный контроль заместителя директора по АХЧ и специалиста по ОТ, бухгалтерия	
12	Диспетчер по питанию 341.3.0.069	Своевременная ревизия источников искусственного освещения	Снижение переутомления работников, снижения вредного воздействия фактора		Ежедневно	Контроль специалиста ОТ	
		Своевременная ревизия источников искусственного освещения	Снижение заболеваний глаз		Ежедневно	Заместитель директора по АХЧ	

		Своевременная ревизия проверки эффективности системы заземления	Недопущение превышения уровня электромагнитного излучения у пользователей ПЭВМ	Бюджет и внебюджет	Согласно графика	Заместитель директора по АХЧ, Контроль специалиста ОТ Специализированная организация	
		Прохождение предварительного и периодического и медико-санитарного осмотра согласно п.17 приложения 2 Приказа Минздрава соцразвития РФ № 302н 12.04.2011	Предупреждение инфекционных заболеваний	Бюджет и внебюджет	Ежегодно	специалист по ОТ	
		Приобретение недостающих средств индивидуальной защиты работников и проведение необходимой модернизации текущих СИЗ	Соблюдение санитарных норм	Бюджет и внебюджет	Июль-декабрь 2018	Совместный контроль заместителя директора по АХЧ и специалиста по ОТ, бухгалтерия	
13	Секретарь учебной части 341.3.0.070	Своевременная ревизия источников искусственного освещения	Снижение заболеваемости глаз		Ежедневно	Заместитель директора по АХЧ	
		Своевременная ревизия проверки эффективности системы заземления	Недопущение превышения уровня электромагнитного излучения у пользователей ПЭВМ	Бюджет и внебюджет	Ежедневно	Заместитель директора по АХЧ, Контроль специалиста ОТ Специализированная организация	
		Прохождение предварительного и периодического и медико-санитарного осмотра согласно п.17 приложения 2 Приказа Минздрава соцразвития РФ № 302н 12.04.2011	Предупреждение инфекционных заболеваний	Бюджет и внебюджет	Ежегодно	специалист по ОТ	
14	Инженер ИВТ 341.3.0.071	Соблюдение достоящих средств индивидуальной защиты работников и проведение необходимой модернизации текущих СИЗ	Соблюдение санитарных норм	Бюджет и внебюджет	Ежедневно	Совместный контроль заместителя директора по АХЧ и специалиста по ОТ, бухгалтерия	
		Своевременная ревизия источников искусственного освещения	Снижение заболеваний глаз		Ежедневно	Контроль специалиста ОТ	
		Своевременная ревизия источников искусственного освещения	Снижение заболеваний глаз		Ежедневно	Заместитель директора по АХЧ	

		Своевременная ревизия проверки эффективности системы заземления	Недопущение превышения уровня электромагнитного излучения у пользователей ПЭВМ	Бюджет и внебюджет	Согласно графика	Заместитель директора по АХЧ, Контроль специалиста ОТ Специализированная организация	
		Прохождение предварительного и периодического и медицинское осмотра согласно п.17 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н 12.04.2011	Предупреждение инфекционных заболеваний	Бюджет и внебюджет	Ежегодно	специалист по ОТ	
		Приобретение недостающих средств индивидуальной защиты работников и проведение необходимой модернизации текущих СИЗ	Соблюдение санитарных норм	Бюджет и внебюджет	Июль-декабрь 2018	Совместный контроль заместителя директора по АХЧ и специалиста по ОТ, бухгалтерия	
15	Специалист по ОТ 341.3.0.072	Соблюдение работниками, регламентированных перерывов в соответствии с «Правилами внутреннего трудового распорядка»	Снижение переутомления работников, снижения вредного воздействия фактора		Ежедневно	Контроль специалиста ОТ	
		Своевременная ревизия источников искусственного освещения	Снижение заболеваний глаз		Ежедневно	Заместитель директора по АХЧ	
		Своевременная ревизия проверки эффективности системы заземления	Недопущение превышения уровня электромагнитного излучения у пользователей ПЭВМ			Заместитель директора по АХЧ, Контроль специалиста ОТ Специализированная организация	
		Прохождение предварительного и периодического и медицинского осмотра согласно п.17 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н 12.04.2011	Предупреждение инфекционных заболеваний	Бюджет и внебюджет	Ежегодно	специалист по ОТ	
		Приобретение недостающих средств индивидуальной защиты работников и проведение необходимой модернизации текущих СИЗ	Соблюдение санитарных норм	Бюджет и внебюджет	Июль-декабрь 2018	Совместный контроль заместителя директора по АХЧ и специалиста по ОТ, бухгалтерия	
16	Специалист по кадрам 341.3.0.073	Своевременная ревизия источников искусственного освещения	Снижение переутомления работников, снижения вредного воздействия фактора		Ежедневно	Контроль специалиста ОТ	
		Своевременная ревизия источников искусственного освещения	Снижение заболеваний глаз		Ежедневно	Заместитель директора по АХЧ	

		Своевременная ревизия проверки эффективности системы заземления	Недопущение превышения уровня электромагнитного излучения у пользователей ПЭВМ		Согласно графика	Заместитель директора по АХЧ, Контроль специалиста ОТ Специализированная организация	
		Прохождение предварительного и периодического и медицинского осмотра согласно п.17 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н 12.04.2011	Предупреждение инфекционных заболеваний	Бюджет и внебюджет	Ежегодно	специалист по ОТ	
		Приобретение недостающих средств индивидуальной защиты работников и проведение необходимой модернизации текущих СИЗ	Соблюдение санитарных норм	Бюджет и внебюджет	Июль-декабрь 2018	Совместный контроль заместителя директора по АХЧ и специалиста по ОТ, бухгалтерия	
17	Инженер-энергетик 341.3.0.074	Соблюдение работниками, регламентированных перерывов в соответствии с «Правилами внутреннего трудового распорядка»	Снижение переутомления работников, снижения вредного воздействия фактора	Бюджет и внебюджет	Ежедневно	Контроль специалиста ОТ	
		Прохождение предварительного и периодического и медицинского осмотра согласно п.17 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н 12.04.2011	Предупреждение инфекционных заболеваний	Бюджет и внебюджет	Ежегодно	специалист по ОТ	
18	Рабочий по комплексовому обслуживанию и ремонту зданий 341.4.0.075	Соблюдение работниками, регламентированных перерывов в соответствии с «Правилами внутреннего трудового распорядка»	Снижение переутомления работников, снижения вредного воздействия фактора	Бюджет и внебюджет	Ежедневно	Контроль специалиста ОТ	
		Прохождение предварительного и периодического и медицинского осмотра согласно п.17 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н 12.04.2011	Предупреждение инфекционных заболеваний	Бюджет и внебюджет	Ежегодно	специалист по ОТ	
		Приобретение недостающих средств индивидуальной защиты работников и проведение необходимой модернизации текущих СИЗ	Соблюдение санитарных норм	Бюджет и внебюджет	Июль-декабрь 2018	Совместный контроль заместителя директора по АХЧ и специалиста по ОТ, бухгалтерия	
19	Рабочий по комплексовому обслуживанию	Соблюдение работниками, регламентированных перерывов в соответствии с «Правилами внутреннего трудового распорядка»	Снижение переутомления работников, снижения	Бюджет и внебюджет	Ежедневно	Контроль специалиста ОТ	

и ремонту зданий (бассейн) 341.4.0.076	Прохождение предварительного и периодического и медицинского осмотра согласно п.17 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н 12.04.2011	Предупреждение вредного воздействия фактора	Бюджет и внебюджет	Ежегодно	специалист по ОТ	
20 Аппаратчик химической очистки воды 341.4.0.077	Прохождение предварительного и периодического и медицинского осмотра согласно п.17 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н 12.04.2011	Предупреждение вредного воздействия фактора	Бюджет и внебюджет	Ежегодно	специалист по ОТ	
20 Уборщик служебного помещения 341.4.0.078	Прохождение предварительного и периодического и медицинского осмотра согласно п.17 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н 12.04.2011	Предупреждение вредного воздействия фактора	Бюджет и внебюджет	Ежегодно	специалист по ОТ	
21 Уборщик территории 341.4.0.079	Приобретение недостающих средств индивидуальной защиты работников и проведение необходимой модернизации текущих СИЗ	Снижение вредного воздействия фактора	Бюджет и внебюджет	Ежедневно	Контроль специалиста ОТ	
	Соблюдение работниками, регламентированных перерывов в соответствии с «Правилами внутреннего трудового распорядка»	Снижение перерутомления работников, снижения вредного воздействия фактора	Бюджет и внебюджет	Ежедневно	Совместный контроль заместителя директора по АХЧ и специалиста по ОТ, бухгалтерия	

		Прохождение предварительного и периодического и медицинского осмотра согласно п.17 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н 12.04.2011	Предупреждение инфекционных заболеваний	Бюджет и внебюджет	Ежегодно	специалист по ОТ	
		Приобретение недостающих средств индивидуальной защиты работников и проведение необходимой модернизации текущих СИЗ	Соблюдение санитарных норм	Бюджет и внебюджет	Июль-декабрь 2018	Совместный контроль заместителя директора по АХЧ и специалиста по ОТ, бухгалтерия	
22	Сторож 341.4.0.080	Соблюдение работниками, регламентированных перерывов в соответствии с «Правилами внутреннего трудового распорядка»	Снижение переутомления работников, снижения вредного воздействия фактора		Ежедневно	Контроль специалиста ОТ	
		Своевременная ревизия источников искусственного освещения	Снижение заболеваний глаз		Ежедневно	Заместитель директора по АХЧ	
		Прохождение предварительного и периодического и медицинского осмотра согласно п.17 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н 12.04.2011	Предупреждение инфекционных заболеваний	Бюджет и внебюджет	Ежегодно	специалист по ОТ	
23	Вахтер 341.4.0.081	Соблюдение работниками, регламентированных перерывов в соответствии с «Правилами внутреннего трудового распорядка»	Снижение переутомления работников, снижения вредного воздействия фактора		Ежедневно	Контроль специалиста ОТ	
		Своевременная ревизия источников искусственного освещения	Снижение заболеваний глаз		Ежедневно	Заместитель директора по АХЧ	
		Прохождение предварительного и периодического и медицинского осмотра согласно п.17 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н 12.04.2011	Предупреждение инфекционных заболеваний	Бюджет и внебюджет	Ежегодно	специалист по ОТ	

План составил
Специалист ОТ



/Гущина И.М./